

Regulamentul de utilizare a focului deschis la arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale

Art. 1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă, locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicție se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

Art. 2. Preparare hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

Art. 3. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozibili etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: hârtie, lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art. 4. Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Art. 5. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Art. 6.(1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituției sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune: a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățirea prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează; b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis; c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu focul deschis; d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc; e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări. (2) Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

Art. 7. (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă. (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea,

spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor. (3) Lucrările menționate la alin.(1) și la art. 4, se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(2) sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Art. 8. (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 7. alin. (3), se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. (2) Emiterea permisului de lucru cu foc deschis se face de către cadru ethnic psi. (3) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. (4) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului

. Art. 9. - Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru: a) pregătirea locului; b) instruirea personalului; c) controlul după terminarea lucrării.

Art. 10. - (1) Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare. (2) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Art.11. - În timpul executării lucrării trebuie să se asigure: a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură; b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă; c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute; d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă; e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.; f) evacuarea carburului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art.12. - După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la art.9, trebuie să asigure următoarele măsuri: a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.; b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință; c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia; d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare; e)

reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării; f) colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 13. (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor a festivităților desfășurate în spații comerciale, pensiuni, agropensiuni sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci, cămin cultural etc. este interzisă. (2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate la alin. (1), cu condiția asigurării condițiilor de împedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează: a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.; b) folosirea unor suporturi incombustibile; c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc.; d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului; e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu; f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor; g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. (3) Pentru spectacolele de tipul menționat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situații de urgență județean.

Art.14. (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere. (2) Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însoțită de utilizatorii în cauză. (3) Locul special amenajat pentru fumat este pe terasa de la intrarea în instituție unde este amenajat cu scrumiere și marcat cu inscripționarea „LOC PENTRU FUMAT”. (4) Este interzis fumatul în toate birourile, încăperile și căile de evacuare din clădirea instituției precum și în anexele aferente acesteia. (5) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 4 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite. (6) Răspunde de supravegherea respectării reglementării privind fumatul conducătorul instituției. (7) Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile utilizate ori rezultate din activitatea zilnică se vor colecta în containerul situat în curtea instituției astfel încât locul de muncă să fie în permanentă curățenie; (8) Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile se depozitează la distanță de siguranță față de clădire și de alte materiale combustibile; (9) Se interzice distrugerea prin ardere a deșeurilor reziduurilor și ambalajelor combustibile atât în containere cât și în jurul lor sau în alte locuri; (10) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu: - scrumiere

sau vase cu apă, nisip sau pământ; - instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu; - mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. (11) Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilei, este interzisă. (12) Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă. (13) Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă

. Art. 15. (1) În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă. (2) Respectarea prevederilor alin. (1) este verificată de primar împreună cu comitetul local pentru situații de urgență, prin șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență. (3) Cu excepția condițiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului. (4) D-l primar este obligat să aducă la cunoștința populației perioadele în care se interzice arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale.

Art.16. (1) Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: a) condiții meteorologice fără vânt; b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 3 ha, prin fâșii arate; c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi Agricole vecine, instalații, fond fi restier, prin executarea de fâșii arate; d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi; e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii; f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 1 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare; g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 1 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire; (2) Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

Art. 17. (l) Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: a) condiții meteorologice fără vânt; b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată; c) executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5m; e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi; f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; g) supravegherea permanentă a arderii; h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. (2) La executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești, condiția de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.

Art. 18. D-l primar este obligat să aducă la cunoștința cetățenilor prevederile generale și specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale.

Art.19. (1) Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și internelor nr. 163/2007. (2) Se exceptează de la prevederea alin. (1) executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești. (3) Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. (4) În condițiile respectării, după caz, a prevederilor menționate la art. 16, 17 și art. 18 alin. (1), primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriștii, vegetației uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel deal doilea serviciului public voluntar pentru situații de urgență.

Art.20. În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Art.21. Zona de siguranță a drumurilor naționale și județene se curăță obligatoriu de vegetație uscată și resturile vegetale de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Art.22. Amplasarea clăilor de fân, glugile de coceni și alte fânețe se amplasează la o distanță de minim 15 metri față de orice construcție (locuințe, magazii, grajduri din lemn) și față de axa oricărui drum de acces și nu se amplasează sub liniile electrice aeriene cu conductori electrici izolați sau neizolați; Art.23 Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 10 metri față de clăile de fân, glugile de coceni și alte fânețe; Art.24 Amplasarea depozitelor de combustibili și furaje (clăi de fân, glugi de coceni și alte fânețe) se face la distanțe de siguranță, astfel încât, eventualele incendii produse la acestea, să nu pericliteze vecinătățile.

**MATERIAL INFORMATIV DISTRIBUIT DE COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA AL
COMUNEI MIRCESTI JUD IASI**